

i800



מידות (מ"מ)	מיניבוס 1+7	ואן סגור
אורך	5125	5125
רוחב	1920	1920
גובה	1925	1935
רוחק סרנים	3200	3200
רדיוס סיבוב	5610	5610
מרווח קרקע	190	190
אורך תא מטען	851	2375
רוחב תא מטען	1591	1620
נפח תא מטען (ל')	851	4308
סידור מושבים	2+3+3	3
משקל עצמי (ק"ג)	2213	1974
משקל כללי מורשה (ק"ג)	3030	3160
משקל העמסה מותר (ק"ג)**	817	1186
קיבולת מיכל דלק (ליטר)	75	75

מתלים	מיניבוס/ואן סגור ידני	מיניבוס/ואן סגור אוטומטי
קדמי	עצמאיים מסוג מקפרסון ובולמי גז	
אחורי	רב חיבוריים עם קפיצי סליל ובולמי שמן ובולמי שמן	
בלמים	מערכת כפולה מוגברת כח	
קדמי	דיסק מאוורר	
אחורי	דיסק	
צמיגים		
צמיגים	215/70R16	215/70R16
גלגל חלופי	גודל מלא	גודל מלא

ביצועים	מיניבוס 1+7 אוטו	מיניבוס 1+7 ידני	ואן סגור 1+2 ידני	ואן סגור 1+2 אוטו
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)*	14.4	17.9	14.5	17.9
מהירות מירבית (קמ"ש)	180	167	180	167
ביצועי בלימה עצירה 50 קמ"ש (מטר)	13.7	13.7	13.7	13.7
ביצועי בלימה עצירה 100 קמ"ש (מטר)	43.5	43.5	43.5	43.5

צריכת דלק*	מיניבוס 1+7 אוטו	מיניבוס 1+7 ידני	ואן סגור 1+2 ידני	ואן סגור 1+2 אוטו
עירוני (ליטר/100 ק"מ)	11.2	9.2	11.5	9.3
בינעירוני (ליטר/100 ק"מ)	7.3	6.4	7.2	6.5

מנוע	מיניבוס/ואן סגור אוטומטי	מיניבוס/ואן סגור ידני
סוג	טורבו דיזל אינטרקולר CRDI	טורבו דיזל אינטרקולר CRDI
נפח מנוע (סמ"ק)	2497	2497
קדחאמהלך (מ"מ)	96x91	96x91
יחס דחיסה	15.8:1	15.8:1
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)	3600 / 170	3800 / 136
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)	2000-2250 / 44.9	2500-1500 / 34.9

תיבת הילוכים	סוג	אוטומט 5+1	ידני 6+1
יחסי העברה:			
ראשון	3.767	4.489	
שני	2.331	2.337	
שלישי	1.534	1.350	
רביעי	1.000	1.000	
חמישי	0.838	0.784	
שישי	-	0.679	
אחורי	2.767	4.253	
סופי	2.929	3.692	

הגה כוח
 סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר כוח הידראולי

* לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.
 ** סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב יתכנו שינויים.

ה-8000 החדש עומד בדרישות תקן זיהום אוויר אירופאי "Euro 6" עם מגננון נוסף לטיפול בגזי פליטה המבוסס על מערכת הזרקת אוריאה. הרכב מצויד במיכל נזל אוריאה שפתחו צמוד לפתח מיכל הדלק ויש להקפיד על מילוי נזל אוריאה בהתאם להוראות היצרן.

אבזור	מיניבוס 1+7	ואן סגור
תא למשקפי שמש	+	-
מזגן מקורי קדמי	+	+
מזגן מקורי אחורי	+	-
גלגל הגה מצופה עור	+	-
ידית הילוכים מצופה עור	+	-
מושב עם ריפוד בד מהודר	+	+
מחזיקי כוסות	+	+
פנסי ערפל קדמיים	+	+
הכנה למערכת שמע	+	+
רמקולים	4	2
יציאת USB	+	+
מראות צד בצבע הרכב	+	-
קיפול מראות חשמלי	+	-
Cruise control	+	-

אבזור	מיניבוס 1+7	ואן סגור
הגה מתכוונן לגובה	+	-
כוונן גובה חגורות בטיחות קדמיות	+	+
מחשב דרך	+	+
מד סיבובי מנוע	+	+
שלט נוחות לפתיחת ונעילת הדלתות	+	-
מיני בוץ	+	+
דלתות הזזה משני צידי הרכב	+	+
תא כפפות כפול	+	+
קונסולה מרכזית מתכתית	+	-
נעילה מרכזית	+	+
חלונות חשמל	+	+
מראות עם כוונן חשמלי	+	+
תאורת מפות קדמית	+	+

מפרט בטיחות	מיניבוס 1+7	ואן סגור
2 כריות אויר לנהג ולנוסע	+	+
מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים בבלימה	+	+
מערכת EBD מלקטרונית לחלוקת כח בלימה	+	+
מערכת TCS בקרת משיכה	+	+
מערכת ESP בקרת יציבות	+	+
מערכת ROP הגנה מפני התהפכות	+	+
משענות ראש מתכווננות	+	+
קורות חיזוק בדלתות	+	+
נקודות עיגון למושב בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX	+	-
מערכת MOBILEYE המסייעת למניעת תאונות דרכים	+	+



כחול כהה



כסוף



שחור



לבן



הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.
 לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם
 או תיאום נסיעת מבחן חייגו: *5606
 או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

אפריל 2019
ILM819
דוד יויסר



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
481-023, 481-005	i800 מיניבוס 1+7 (ידני, אוטומט)	0
481-032, 481-029	i800 ואן סגור 1+2 (ידני, אוטומט)	0

פירוט מערכות הבטיחות המתקנות ברכב:

- כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי רכב דו גלגלי
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מצלמת רוורס
- חיישני חגורות בטיחות
- זיהוי תמרורי תנועה
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:



דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*			דרגות זיהום אוויר
i800 מיניבוס 1+7 ידני 2.5 ל' דיזל	8.4	בינעירוני	10.5	15
i800 מיניבוס 1+7 אוטומט 2.5 ל' דיזל	9.3	בינעירוני	12.0	15
i800 ואן סגור 1+2 ידני 2.5 ל' דיזל	7.5	בינעירוני	9.2	15
i800 ואן סגור 1+2 אוטומט 2.5 ל' דיזל	8.7	בינעירוני	11.4	15