

i800



מידות (מ"מ)	מיניבוס 1+7	ואן סגור
אורך	5125	5125
רוחב	1920	1920
גובה	1925	1935
רוחק סרנים	3200	3200
רדיוס סיבוב	5610	5610
מרווח קרקע	190	190
אורך תא מטען	851	2375
רוחב תא מטען	1591	1620
נפח תא מטען (ל')	851	4308
סידור מושבים	2+3+3	3
משקל עצמי (ק"ג)	2213	1974
משקל כללי מורשה (ק"ג)	3030	3160
משקל העמסה מותר (ק"ג)**	817	1186
קיבולת מיכל דלק (ליטר)	75	75

מתלים	מיניבוס/ואן סגור אוטומטי
קדמי	עצמאיים מסוג מקפרסון ובולמי גז
אחורי	קפיצי סליל ובולמי שמן
בלמים	
	מערכת כפולה מוגברת כח
קדמי	דיסק מאוורר
אחורי	דיסק
צמיגים	
צמיגים	215/70R16
גלגל חלופי	גודל מלא

ביצועים*	מיניבוס 1+7 אוטו	ואן סגור 1+2 אוטו
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	14.4	14.5
מהירות מירבית (קמ"ש)	180	180
ביצועי בלימה עצירה 50 קמ"ש (מטר)	13.7	13.7
ביצועי בלימה עצירה 100 קמ"ש (מטר)	43.5	43.5

צריכת דלק*	מיניבוס 1+7 אוטו	ואן סגור 1+2 אוטו
משולב (ליטר/100 ק"מ)	10.1	9.8

מנוע	מיניבוס/ואן סגור אוטומטי
סוג	טורבו דיזל אינטרקולר CRDI
נפח מנוע (סמ"ק)	2497
קדחאמהלך (מ"מ)	96x91
יחס דחיסה	15.8:1
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)	3600 / 170
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)	2000-2250 / 44.9
סוג	אוטומט 5+1
יחסי העברה:	
ראשון	3.767
שני	2.331
שלישי	1.534
רביעי	1.000
חמישי	0.838
שישי	-
אחורי	2.767
סופי	2.929

הגה כוח
 סבתת ומוט משונו, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר כוח הידראולי

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

** סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב יתכנו שינויים.

ה-8000 החדש עומד בדרישות תקן זיהום אוויר אירופאי "Euro 6" עם מגננון נוסף לטיפול בגזי פליטה המבוסס על מערכת הזרקת אוריאה. הרכב מצויד במיכל נזל אוריאה שפתחו צמוד לפתח מיכל הדלק ויש להקפיד על מילוי נזל אוריאה בהתאם להוראות יצרן.

אבזור	מיניבוס 1+7	ואן סגור
מזגן מקורי קדמי	+	+
מזגן מקורי אחורי	+	-
גלגל הגה מצופה עור	+	-
ידית הילוכים מצופה עור	+	-
מושב עם ריפוד בד מהודר	+	+
מחזיקי כוסות	+	+
כנסי ערפל קדמיים	+	+
רדיו דיסק	+	+
רמקולים	4	2
יציאת USB	+	+
מראות צד בצבע הרכב	+	-
קיפול מראות חשמלי	+	-
Cruise control	+	-
חישוקי סגסוגת	TOP	-
מושב עור	TOP	-

אבזור	מיניבוס 1+7	ואן סגור
הגה מתכוונן לגובה	+	-
כוונן גובה חגורות בטיחות קדמיות	+	+
מחשב דרך	+	+
מד סיבובי מנוע	+	+
שלט נוחות לפתיחת ונעילת הדלתות	+	-
מיני בוץ	+	+
דלתות הזזה משני צידי הרכב	+	+
תא כפפות כפול	+	+
קונסולה מרכזית מתכתית	+	-
נעילה מרכזית	+	+
חלונות חשמל	+	+
מראות עם כוונן חשמלי	+	+
תאורת מפות קדמית	+	+
תא למשקפי שמש	+	-

מפרט בטיחות	מיניבוס 1+7	ואן סגור
2 כריות אויר לנהג ולנוסע	+	+
מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים בבלימה	+	+
מערכת EBD למניעת נעילת לחלוקת כח בלימה	+	+
מערכת TCS בקרת משיכה	+	+
מערכת ESP בקרת יציבות	+	+
מערכת ROP הגנה מפני התהפכות	+	+
משענות ראש מתכווננות	+	+
קורות חיזוק בדלתות	+	+
נקודות עיגון למושב בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX	+	-
מערכת MOBILEYE המסייעת למניעת תאונות דרכים	+	+

חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית



כחול כהה



כסוף



שחור



לבן



הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.
לברור אולם התצוגה הקרוב אליכם
או תיאום נסיעת מבחן חייגו: *3805
או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
481-185	i800 מיניבוס 1+7 (אוטומט)	0
481-228	i800 מיניבוס 1+7 (ידני)	0
481-252	i800 מיניבוס TOP 1+7	0
481-032	i800 ואן סגור 1+2 (אוטומט)	0



פירוט מערכות הבטיחות המתקנות ברכב:

- 2 כריות אוויר
- × מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- × מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- × מערכת זיהוי הולכי רגל
- × מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- × מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- × מצלמות רוורס
- × חיישני חגירת חגורות
- × שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- × מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
- × בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- × התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
- × מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

ינואר 2021

IL21800

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגות זיהום אוויר
i800 מיניבוס 1+7 אוטומט 2.5 ל' דיזל	10.1 משולב	15
i800 ואן סגור 1+2 אוטומט 2.5 ל' דיזל	9.8 משולב	15

דוד וייסמן